KV-S1025C / KV-S1020C

Impresionante

Escáner para documentos a color

KV-S1025C / KV-S1020C

- Versátil manejo de documentos para las necesidades empresariales de hoy
- Virtualmente cualquier clase de papel
- Identificaciones – incluyendo tarjetas rígidas con tipografía en relieve
- Escaneo en tandas mixtas con papel y tarjetas rígidas
- Escaneo de papel largo (EKG y sistemas de monitoreo)
- Sistema de rodillo con prevención de doble alimentación
- Corrección y procesamiento avanzados de imágenes
- Fácil de operar – Activador automático de aplicaciones

KV-SS080
(Escáner Opcional de Cama Plana)

Panasonic
ideas for life

La opción ideal para las necesidades de escaneo de documentos de su oficina

Virtualmente cualquier clase de documento, desde tamaño carta a tamaño oficio, desde delgado papel cebolla hasta gruesas identificaciones, por un solo lado o por ambos lados, el nuevo KV-S1025C/KV-S1020C puede escanearlo todo ya sea en color o blanco y negro. Además de veloces y confiables, estos compactos y potentes escáneres vienen con software de captura de imagen RTIVTM que maximiza el potencial de escaneo de documentos con reproducción de precisión y versátil procesamiento. Todo esto en un diseño silencioso y ahorrador de espacio que encajará cómodamente en la mayoría de las oficinas – incluso en reducidos mostradores y áreas de recepción. El KV-S1025C/KV-S1020C de Panasonic es la solución ideal cuando de archivar los documentos de su oficina se trata.

Escritorio

Al ser delgado y abundante en funciones, el KV-S1025C/KV-S1020C puede instalarse fácilmente en su escritorio o a un costado para un óptimo acceso y máxima eficiencia. No sólo podrá escanear documentos a color estándar, sino también tarjetas de presentación, formas, múltiples originales e incluso documentos de tamaños y grosores diferentes, todo ello puede ser escaneado al mismo tiempo –sin complicaciones y fácilmente.

Recepción

La compacta base del KV-S1025C/KV-S1020C le permite encajar cómodamente en espacios reducidos, como mostradores de recepciones; y como es posible escanear de manera continua documentos gruesos y pequeños como identificaciones o tarjetas de crédito, usted puede capturar electrónicamente la información de las tarjetas aumentando así la precisión y eficientando el proceso. Estos potentes escáneres pueden incluso combinar documentos como formas de registro, expedientes y comunicados firmados junto con una rígida identificación en una sola sesión de escaneo.



Versátiles aplicaciones

RTIV

POWERED BY ABBYY FineReader OCR

Sin clasificaciones previas
Diferenciación automática Color/Monocromático

Gracias a la Diferenciación automática Color/Monocromático, usted puede mezclar originales a color monocromáticos (B/N) al mismo tiempo para una mayor eficacia y un menor almacenamiento de información.



Menor espacio de almacenamiento
Eliminación de páginas en blanco*2

Las páginas en blanco son automáticamente borradas durante el escaneo para mantener el tamaño del archivo escaneado al mínimo. Esto le permite escanear un paquete de documentos que incluyan páginas en blanco sin necesidad de descartarlas durante un proceso de clasificación previa.

*2 La función de escaneo dúplex funciona con el KV-S1025C únicamente.



Utilidad Dos en Uno
Doble Exposición *3

Doble Exposición automáticamente escanea y luego guarda documentos de dos lados en archivo de una sola página; ideal para identificaciones como licencias de manejo y credenciales de seguro, así como cheques y recibos.

*3 Esta función está sólo disponible en el KV-S1025C.



Escaneo de formas pre-impresas
Reducción de Múltiples Colores

Con la función de Reducción de Múltiples Colores, ya no estará limitado a eliminar sólo los rojos, azules y verdes de las formas pre-impresas. Cualquier color o rango de colores puede ser seleccionado para ser eliminado a fin de permitir un procesamiento OCR más preciso; y ya no estará limitado sólo a un color puede seleccionar hasta tres o incluso todos los colores respetando sólo el negro.



Escaneo en Color a Alta Velocidad

Escaneo Dúplex*1 a Alta Velocidad a 25ppm/50 ipm

26 ppm / 52 ipm High Speed Duplex*1 Scanning

A pesar de su tamaño compacto, el KV-S1025C está listo para escanear originales de doble lado a todo color a una alta velocidad de hasta 25 ppm / 50 ipm. Gracias a su CCD en Color de 3 líneas de alta resolución y a su avanzado procesador de imagen, estos escáneres pueden crear rápidamente documentos digitales limpios, nítidos, claros y seguros según sus necesidades de archivo electrónico y control de contenidos.

*1 KV-S1025C

Haz todo con un sólo Escaner

Documentos mixtos y Multiprocesamiento de identificaciones

Es posible escanear muchas clases diferentes de documentos gracias al avanzado alimentador automático de documentos y al sistema de rodillo de alimentación. De hecho, usted puede escanear al mismo tiempo múltiples documentos con grosores que van desde 40 g/m2 a 209 g/m2 (11 lb a 55 lb). Estos escáneres fueron diseñados para poder combinar documentos en papel con rígidas identificaciones, como licencia de manejo, en una sola tanda. Incluso puede escanear una pila de rígidas tarjetas, incluso con tipografía en relieve de manera continua a través del alimentador de documentos automático.

Previene errores de Escaneo

Sistema de rodillo para evitar la doble alimentación

Mientras que algunos escáneres ponen énfasis en la detección de doble alimentación de papel, el énfasis de Panasonic es en la prevención de la doble alimentación. Un rodillo de material de reciente desarrollo junto con un mecanismo de alimentación evita de una forma efectiva casi todos los atascamientos de papel y la doble alimentación; y en caso de presentarse alguna falla en la alimentación, cuenta con sensores incorporados que detectan el error y alertan al operador.

Escaneo Perfecto

Avanzada generación de imágenes

Gracias al sensor de imagen CCD (Dispositivo Acoplado por Carga) en color de 3 líneas con amplia capacidad de enfoque y a su lámpara fluorescente de alto rendimiento y larga duración, los documentos pueden ser leídos y escaneados claramente y en alta resolución. Con el sensor de imagen dual CCD del KV-S1025C, ambos lados del documento son capturados simultáneamente, lo cual duplica su velocidad de una forma ostensible.

Software Rápido y Fácil de utilizar

Activador Automático de Aplicaciones

Con solo oprimir un botón, o simplemente insertando un documento en el alimentador, es posible configurar el escáner para que automáticamente habilite una o varias aplicaciones de captura de documentos, incluyendo la utilidad RTIV de Panasonic. ¿Acaso podría ser más fácil?

Seguridad al Máximo

Seguridad con Borrado Automático

La seguridad es un aspecto clave para muchas empresas, instituciones y dependencias gubernamentales. He ahí el porqué de que Panasonic haya incorporado una tecnología que borra automáticamente la información escaneada almacenada en su memoria.

Menor tiempo

Sencillo mantenimiento

Diseñado para el ambiente empresarial, su diseño de almeja facilita al operador su limpieza y mantenimiento; y cuando llegue el momento de reemplazar los rodillos, eso lleva tan sólo unos segundos. Incluso incorpora una tapa de lente reemplazable para mantener los costos potenciales de reparación al mínimo.

Escáner de Cama Plana Opcional

KV-SS080

Escanea libros, revistas y documentos de diferentes tamaños. En un formato tipo carta con el Escáner de Cama Plana KV-SS080. Su tamaño compacto requiere de una fácil instalación. Cuando trabaja en conjunto con el KV-S1025C/KV-S1020C te permite escanear documentos y libros usando una operación simple, para eficientar tu trabajo.

Ahorra tiempos reduciendo el número de Escaneo.

Multi-Crop

Coloca documentos de diferentes tamaños en la cama Plana y escanea todos en un sólo paso, después obtén múltiples archivos independientes de cada uno. Recomendado para escanear tarjetas de identificación y documentos delgados.

Fácil Escaneo de Documentos y Folletos

Interfaz de usuario única

Seleccionando el KV-S1025C/KV-S1020C y el accesorio KV-SS080, puedes fácilmente escanear documentos y folletos y salvarlos en el mismo formato.

Especificaciones del KV-S1025C/KV-S1020C

Superficie de escaneo			Alimentación de hojas Duplex (KV-S1025C), Simplex (KV-S1020C)
Método de escaneo			CCD a Color de 3 líneas con lámpara blanca fluorescente
Velocidad de escaneo *1 (A4, Retrato)			Binario 200 dpi Hasta 25 ppm/50ipm (KV-1025C) Hasta 25 ppm (KV-1020C)
			Color 200 dpi Hasta 25 ppm/50ipm (KV-1025C) Hasta 25 ppm (KV-1020C)
Resolución óptica (Color y B/N)			100 – 600 dpi (paso de 1 dpi)
Detección automática			Detección de doble alimentación (Largo), Detección de longitud de página
Compresión de la imagen			Escala de grises JPEG
Imagen de salida			Binario, Escala de grises (256 tonalidades), Color, MultiStreamTM (Color y Binario o Gris y Binario)
Mediotono Modo Binario			Titubeo, Difusión de error
Control de imagen			Diferenciación Automática Binario/Color, Reducción de Múltiples Colores, Eliminación de Páginas en blanco, Doble Exposición, Homogenización de Fondo, Selección /Alineación Automáticas a color, Umbral Dinámico, Nivel de Blanco Automático del Papel, Énfasis en la Imagen (5 pasos), Corrección de Gamma, Separación Automática, Reducción de Ruido, Supresión de sombras, Imagen espejo, Inversión monocromática y más
Otras funciones			Detección de código de corrección, Hoja de control, Hoja de Separación
Documentos*2	Tamaño (ADF)		Mínimo 48 mm x 70 mm (1.9" x 3.0")
			Máximo 216 mm x 2,540 mm (8.5" x 100")
	Ancho x Largo	Individual	40 – 209 g/m2 (11 – 55 lbs)
		Continua	40 – 209 g/m2 (11 – 55 lbs)
		Tarjetas	Hasta aprox. 0.79 mm (0.03") en grosor + relieve (Norma ISO 7810 ID-1 escaneo de tarjetas incluyendo estampadas en relieve
		Pasaportes y sobres	Hasta aprox. 2 mm (0.08") en grosor, escaneo de sobres cerrados con contenido
Alimentador Automático de Doctos.			Hasta 50 hojas (80 g/m2, 20lb), 3 tarjetas duras (ISO 7810 ID-1), Pasaportes y sobres
Modo de Papel Continuo			Hasta 2.54 m (100 pulgadas)
Interfaz			USB 2.0 Alta Velocidad
Especificaciones eléctricas			200 CA – 240 V 50/60 Hz, 100 CA - 120 V 50-60 Hz
Consumo de energía			Modo de escaneo 32 W (KV-S1025C), 24 W (KV-1020C)
			Modo inactivo 22 W (KV-S1025C), 14 W (KV-1020C)
			Modo hibernación 7 W o menos (KV-S1025C, KV-1020C)
Ambiente operativo			Temperatura 15°C – 30°C (59°F– 86°F)
			Humedad 30% HR a 80% HR
Ambiente de almacenamiento			Temperatura 0°C – 35°C (32°F– 95°F)
			Humedad 10% HR a 80% HR
Dimensiones exteriores*3 (Sin bandeja de alimentación)			Con base 317 mm x 218 mm x 196 mm (12.5" x 8.6" x 7.8")
Peso*3			KV-S1025C: Aprox.4.2 kg con base (9.3 lb) KV-S1020C: Aprox.4.1 kg con base (9.1 lb)
Accesorios			CD-ROM (2 CDs): Controladores y Utilidades para Windows
			Software del Controlador: ISIS® (Norma AIIM MS 161S)/TWAIN Software de aplicaciones: RTIV, Quick Scan Pro DEMO, ABBYY® FineReader 7.0 Professional*4 Bandeja de alimentación, Guía para identificaciones en tandas mixtas
			(Preinstalada), Adaptador de CA y Cable de alimentación, Cable USB
Opciones	Kit de cambio de rodillo		KV-SS030 (Rodillo que previene la doble alimentación x 2, rodillo de alimentación de papel x 1) Rodillo que previene la doble alimentación: 50,000 Rodillo de alimentación de papel: 100,000
	Papel de limpieza de rodillos		KV-SS03
	Scanner cama plana		KV-SS080
Ciclo Diario			2,000 hojas
Sistemas Operativos			Windows XP, Windows Vista , Windows 7 SP 1(32Y 64 bits)

Requisitos del sistema

Superficie de Escaneo		Cama Plana
Método de Escaneo		CCD
Velocidad de Escaneo*1		200 dpi 3.3 sec (Binario/Color)
Resolución óptico (Color y B/N)		100 dpi - 600 dpi (1 dpi paso)
Tamaño de Documento		Máximo 8.5 in. x 11.7 in. (216 mm x 297 mm)
Interfaz		USB 2.0
Requerimiento de Energia		AC 100 V - 120 V, 50/60 Hz
Consumo de Energia		Modo de escaneo 17 W
		Modo inactivo 11 W
		Modo hibernación 3.5 más o menos
Ambiente Operativo		Temperatura 59 ˚F - 86 ˚F (15 ˚C – 30 ˚C)
		Humedad 30 % RH to 80 % RH
Ambiente de Almacenamiento		Temperatura 32 ˚F - 95 ˚F (0 ˚C – 35 ˚C)
		Humedad 10 % RH to 80 % RH
Dimensiones Externas*3 (W x D x H)*3		11.3 in. x 20.4 in. x 3.3 in. (287 mm x 518 mm x 83.5 mm)
Peso*3		7.5 lbs. (3.4 kg)
Accessorios		CD-ROM: Controladores y Utilidades para Windows
		Software del controlador ISIS / TWAIN
		Software de Aplicación RTIV

Panasonic®

*1: La velocidad de escaneo depende del entorno de prueba. La velocidad de escaneo difiere según el ambiente operativo o aplicación de la computadora anfitriona.
*2: El "Peso en libras" del papel representa el peso de 500 (432 x 559/17 x 22 pulgadas) hojas
*3: Las dimensiones y el peso son aproximaciones.
*4: Este software de aplicaciones no está incluido en algunos destinos.
*5: Favor de descargar el controlador para Windows Vista en el siguiente sitio WEB.

ENERGY STAR® y la marca de certificación ENERGY STAR® son marcas registradas de los E.E.U.U.
ABBYY es marca registrada de Panasonic Co., Ltd,
MultiStreamTM, ISIS®, ISIS-CertifiedTM son marcas registradas de Pixel Translations, división de EMC Corporation.
Windows® es marca registrada de Microsoft Corporation.
Todas las demás marcas o nombres de productos son propiedad de sus respectivos titulares.
El diseño y las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

Dimensiones

(Incluyendo la base)

KV-S1025C / KV-S1020C

KV-SS080



Como socio de ENERGYSTAR®, Panasonic ha determinado que este producto cumple con las directrices de ENERGYSTAR® respecto a su eficiencia en el consumo de energía.

Sistema de Control de Calidad
ISO 9001
Los procesos de nuestra empresa, que generan productos para documentos, información y redes, desde fabricación a mercadotecnia, se apegan a la norma del Sistema de Control de Calidad ISO 9001. El diseño, el desarrollo, la fabricación, instalación, reparación y el mantenimiento de los productos para documentos, información y redes, sus dispositivos y consumibles asociados. Además, las plantas ubicadas fuera de Japón han obtenido la certificación ISO 9001.